

Les petits fruits

Casseilliers	Période de récolte	Description
Anita	Juillet	Autofertile. Fruits rouges, acidulés.
Josta	Aout	Autofertile. Fruits noirs, acidulés.

Cassissiers	Période de récolte	Description
Andega	Début juillet	Autofertile. Résistante à l'oïdium et bien productive.
Blackdown	Fin juillet	Autofertile. Variété productive et tardive.
Géant de Boskoop	Fin juin / début juillet	Autostérile : elle a besoin d'une seconde variété pour être productive. Les grains sont particulièrement gros. La floraison est tardive.
Noire de Bourgogne	Début juillet	Autostérile. Variété ancienne cultivée en Bourgogne pour la confection de crèmes et liqueurs. Productivité plus faible que les autres variétés.
Tradimel	Juillet	Autofertile. Résistante à l'oïdium.

Les petits fruits

Groseilliers	Période de récolte	Description
Fertile de Palluau	Fin juin	Fruits rouges. Autofertile. Productive et peu sensible aux maladies.
Gloire des Sablons	Juillet	Fruits rose et particulièrement sucrés. Autofertile. Productive.
Junifer	Fin juin	Fruits rouges. Autofertile. Variété précoce, bien productive.

Framboisiers	Période de récolte	Description
AugustRed	De juin à septembre	Fruits rouge clair mais fragiles : à consommer juste après la cueillette ou en transformation. Drageonnement moyen.
Heritage	Juin, puis de aout à octobre	Fruits rouges, fermes : ils peuvent se garder au frigo. Forte productivité. Drageonnement important.
Meeker	Fin juillet	Fruits rouges, de bonne taille. Production abondante.
September	Juin, puis de aout à octobre	Fruits rouges. Production principale tardive, à partir de septembre. Drageonnement important.
Topla	Juin et juillet	Fruits rouges, assez gros, fermes. Cannes peu épineuses.
Violette	Juin	Fruits rouge violacé. Cannes peu épineuses.

Les petits fruits

Ronces cultivées	Période de récolte	Description
Loch Ness	Aout	Mûre sans épine produisant de gros fruits noirs.

Vignes	Période de récolte	Description
Perle de Csaba rouge	Aout et septembre	Raisins rouges
Chasselas	Aout et septembre	Raisins blanc

Tayberry	Période de récolte	Description
Tayberry	Juillet	Croisement entre la mûre et la framboise. Les fruits sont rouge violacée, de bonne dimension. Tiges épineuses.

Les abricotiers

Les portes greffes	Description
Rubira	De moyenne vigueur. S'accommode de tout les types de sol.

	Période de récolte	Description
Bergeron	Juillet	Autofertile. Fruits de gros calibre à chair ferme. Floraison semi tardive, diminuant les risques liés aux gelées tardives.
Luizet	Juillet	Autofertile. Fruits de calibre légèrement inférieur à Bergeron. Floraison semi tardive.
Pêche de Nancy	Aout	Autofertile. Fruits de beau calibre. Maturité tardive. Adaptée aux climats les plus froids.
Précoce de Saumur	Début juillet	Autofertile. Fruits de calibre moyen, légèrement inférieur à Luizet. Maturité très précoce.

Les cerisiers

Les portes greffes	Description
Colt	La plus faible de nos vigueurs. Tolère la plupart des sols, même asphyxiant.
Sainte Lucie	Vigueur moyenne à forte. Ne tolère pas l'asphyxie racinaire : nécessite un sol bien drainé. Supporte la sécheresse.
Merisier	Très grande vigueur. Ne tolère pas le calcaire. La mise à fruit est lente, mais le porte greffe confère une grande durée de vie : jusqu'à 100 ans. C'est un arbre que l'on plante pour l'avenir.

	Période de récolte	Description
Bigarreau Burlat	Mai	Autostérile : compatible avec Napoléon, par exemple. Cerises de table, de couleur rouge foncée à chair ferme et croquante.
Cerise Anglaise	Juin	Autofertile, très bon pollenisateur notamment pour les bigarreaux. Cerises de table de taille moyenne à la peau rouge. La chair est rose, juteuse, sucrée et acidulée.
Bigarreau cœur de pigeon	Fin juin	Autostérile. Cerises de table, de couleur rouge et jaune, à chair ferme et croquante.
Duroni n°3	Juin / juillet	Autostérile. Cerises de table de calibre moyen à gros à chair ferme, acidulée.

Les cerisiers

	Période de récolte	Description
Bigarreau Lapin	Juin	Autofertile, très bon pollinisateur universel. Cerises à la peau rouge clair. La chair est ferme, juteuse. La production est importante et régulière.
Bigarreau Marmotte	Fin juin / début juillet	Autostérile. Cerise d'assez gros calibre, à la peau rouge foncée. La chair est juteuse, sucrée et acidulée.
Bigarreau Napoléon	Juillet	Cerises de gros calibre, à la peau rouge clair, presque rose, pouvant être en partie jaune. La chair est ferme, juteuse, sucrée.

Les cognassiers

Les portes greffes	Description
Cognassier EM A	Aussi appelé "cognassier d'Angers". Sol riche, non calcaire. Vigueur moyenne.
Cognassier BA 29	Aussi appelé "cognassier de Provence". Sol riche, non calcul. Vigueur supérieure.

	Période de récolte	Description
Aromatnaya	Octobre novembre	Autofertile. Peut se manger crue, en fines lamelles : la chair est moins dure que pour la majorité des autres coings. Fruits d'environ de calibre moyen
Champion	Septembre	Autofertile. Fruits de gros calibre à maturité précoce, à consommer cuit.
Géant de Vranja	Novembre	Autofertile. Très gros fruits, à consommer cuit.
Portugal	Novembre	Autofertile. Très gros fruits, similaires en poids à Géant de Vranja. Fruits à consommer cuit.

Les Nashis

Les portes greffes	Description
Cognassier BA 29	Aussi appelé "cognassier de Provence". Sol riche, non calcul. Vigueur supérieure.

	Période de récolte	Description
Shinseiki	Aout septembre	Autofertile. Chair blanche et juteuse.

Les pêchers

Les portes greffes	Description
Rubira	Vigueur moyenne. Nécessite un sol drainé.

	Période de récolte	Description
Amsdem	Juin	Autofertile. Pêches de calibre moyen à chair blanche, acidulée, juteuse. Résistante aux maladies, y compris la cloque. La floraison précoce peut le rendre sensible aux gels tardifs.
Benoni	Mi juillet, début aout	Autofertile. Pêches de beau calibre à chair blanche, juteuse et sucrée. Résistante à la cloque. La floraison est un peu plus tardive que Benoni.
Brugnon Blanc		
Grosse mignonne	Aout	Autofertile. Les fruits peuvent être de gros calibres. La chair est juteuse, parfumée, sucrée et sans acidité à maturité. Variété très adaptée au climat Sarthois.
Reine des vergers	Aout septembre	Autofertile. Pêches de couleur rouge à chair blanche, juteuse, sucrée, légèrement acidulée. La maturité est tardive. Résistante à la majorité des maladies du pêcher.

Les pommiers

Les portes greffes	Description
m9	Vigueur très faible. Son système racinaire très superficiel le rend fragile à la sécheresse. Il craint également les sols mal drainés. Porte greffe qui conviendra au jardinier expérimenté souhaitant conduire les pommiers en formes complexe, telles que les palmettes.
m26	Vigueur légèrement supérieure à celle du m9, également moins fragile. Nécessitera tout de même un tuteurage, au moins pendant les premières années.
mm106	Grande vigueur. Peut craindre les sols insuffisamment drainés.
Bittenfelder	Pommier franc : vigueur supérieure au mm106.

	Période de récolte	Description
Belle de Boskoop	Septembre	Pomme de table et de pâtisserie. Chair granuleuse, juteuse, acidulée. Bonne conservation : jusqu'à mars environ. Variété résistante au chancre et à la tavelure.
Benedictin	Fin septembre, début octobre	Pomme de beau calibre, tout usage. Chair fine, croquante, juteuse, très sucrée et légèrement acidulée, très parfumée. Elle se conserve jusqu'à février environ.

Les pommiers

	Période de récolte	Description
Canada gris	Septembre	Très bonne en cuisine. Pommes de gros calibre, à chair blanche, fine, juteuse et parfumé. Conservation jusqu'à mars environ.
Calville blanc	Octobre	Pomme de table et de cuisine. La chair est fine, ferme, croquante, fruité avec un léger parfum de banane à bonne maturité. Conservation jusqu'en mars environ.
Chailleux	Octobre	Pomme de table et de cuisine. Pomme de calibre moyen à gros à chair fine, juteuse, très sucrée et légèrement acidulée. Elle peut se consommer dès la récolte et se conserve jusqu'à mars environ.
Delcorf	Fin août, début septembre	Pomme de table. Fruit de calibre moyen à la peau lisse. La chair est ferme, croquante, parfumée, dégageant une légère odeur d'anis.
Dabinette	Fin octobre	Pomme à cidre ou jus.
Elstar	Septembre et octobre	Pomme de table. Pomme de calibre moyen à peau lisse. Chair croquante, juteuse, très sucrée, avec légère acidité très équilibrée. Peut être sensibles à certaines maladies.

Les pommiers

	Période de récolte	Description
Freyberg	Septembre	Pomme de table de bonne conservation. Fruit de calibre moyen. La chair est très sucrée et très parfumée avec une pointe anisée. Peut être sensible à la tavelure.
Fuji	Octobre	Pomme de table. Fruit de gros calibre. Chair ferme, très sucrée avec un léger subtil parfum d'ananas.
Gala	Septembre	Pomme de table. Les fruits sont de calibre petit à moyen. La chair est ferme, juteuse, très sucrée, faiblement acide avec une légère amertume, dégageant parfois un léger parfum de banane.
Red Merylinn	Septembre	Pomme essentiellement de cuisine. Chair sanguine croquante, moyennement juteuse, faiblement sucrée et acidulée. Conservation jusqu'à février.
Reine des reinettes	Septembre	Pomme de table. Fruits de calibre moyen à chair pâle, juteuse, fine, acidulée, très parfumée. Se conserve jusqu'à décembre environ.
Reinette dorée de la Sarthe	Octobre	Pomme de table. Fruits de calibre moyen. La chair légèrement jaune, ferme, très parfumée, très sucrée.

Les pommiers

	Période de récolte	Description
Reinette Clochard	Octobre	Pomme de table. Chair à chair fine, pleine de parfum, équilibré entre sucre et acidité. Peut être sensible au chancre.
Reinette d'Armorique	Novembre	Pomme de table. Pomme à récolte très tardive. Ils arrivent à maturité en janvier et se conservent jusqu'à juin. Les fruits sont de calibre moyen. La chair est blanche, légèrement jaune. Elle est fine, acidulée, dense, parfumée.
RubINETte	Aout	Pomme de table. Les fruits sont de calibre petit à moyen. La chair est fine, juteuse, parfumée.
Teint frais	Octobre	Pomme de table, de cuisine ou à jus. Fruit de gros calibres. La chair est tendre, juteuse, très acidulée, très aromatisée. Se conserve jusqu'à mai. Variété peu sensible aux maladies.

Les poiriers

Les portes greffes	Description
Cognassier EM A	Aussi appelé "cognassier d'Angers". Sol riche, non calcaire. Vigueur moyenne.
Cognassier BA 29	Aussi appelé "cognassier de Provence". Sol riche, non calcul. Vigueur supérieure.
Kirschensaller	Poirier de franc. Très grande vigueur. S'adapte à tout type de sol.

	Période de récolte	Description
Beurré Giffard	Fin juillet, aout	Fruit de calibre moyen à la chair très fondante, juteuse, sucrée. Elle ne se conserve que peu de temps. Partiellement autofertile.
Beurré Hardy	Septembre	Fruit de calibre moyen à la chair fine, juteuse, blanche, très sucrée et aux arômes puissants.
Beurré Maurettini	Aout, septembre	Fruit à chair juteuse, fondante, sucrée et parfumée. La durée de conservation est relativement faible.
Clapp's Favorite	Aout, septembre	Fruit de calibre supérieur. La chair est fondante, juteuse, sucrée, acidulée. La conservation est relativement faible. Partiellement autofertile.

Les poiriers

	Période de récolte	Description
Conférence	Octobre	Fruit de calibre moyen à chair sucrée, juteuse, ferme. Elle se conserve bien.
Duchesse d'Angoulême	Octobre	Fruit de gros calibre. La chaire est fondante, très agréable au goût. Elle se conserve jusqu'à janvier.
Doyenné du Comice	Septembre, octobre	Fruit de gros calibre. Chair juteuse et parfumée. Les poires se conservent mieux que la moyenne.
Grand Champion	Septembre, octobre.	Fruit de gros calibre. La chaire est fine, non granuleuse. Elle est fondante, sucrée, légèrement acidulée, parfumée. Cette variété se conserve bien.
Louise Bonne d'Avranches	Septembre	Fruit de calibre moyen à la chair très fondante, sucrée.
Saint Mathieu	Septembre	Fruit de calibre moyen, très adaptés à la cuisine.
Williams	Aout, septembre	Fruit d'assez gros calibre. Chair fine, juteuse, sucrée et acidulée.
William rouge	Aout, septembre	Fruit d'assez gros calibre à peau rouge. Chair fine, juteuse, sucrée, musquée. Se conserve au frais.

Les pruniers

Les portes greffes	Description
Ackermann	Vigueur moyenne. Tolère la plupart des sols. Il augmente légèrement la taille des fruits produits.
Myrobolan	Forte vigueur. Résistant au calcaire et supporte tout type de sol. Résistant à l'asphyxie racinaire.
Saint Julien	Vigueur moyenne. Supporte les sols lourds.

	Période de récolte	Description
Quetsch violet	Mi aout	Fruit violet à chair sucrée, acidulée.
Reine Claude de Bavay	Septembre	Gros fruits jaune-vert. La chair est ferme, juteuse, sucrée et parfumée. La variété est résistante aux maladies. A implanter dans un contexte ensoleillé et protégé du vent : elle craint le froid.
Reine Claude Dorée	Aout	Gros fruits entre le dorée et le vert. Chair juteuse, sucrée, très savoureuse.
Reine Claude d'Oullins	Juillet	Gros fruits à maturité précoce. La peau est jaune. La chair ferme, juteuse, peu sucrée et parfumée. Utiliser essentiellement en cuisine. Variété autofertile.

Les pruniers

	Période de récolte	Description
De chez Mamie	Juillet	Variété issue du jardin de la grand mère de votre pépiniériste. Petites prunes jaunes. Variété autofertile, très productive et très vigoureuse. La chair est juteuse, sucrée et acidulée. Prunes de cuisine.
Mirabelle de Nancy	Aout	Fruits de petit calibre de peau jaune. Chair jaune, ferme, parfumée et très sucrée. Excellente prune de dégustation.
Stanley	Aout	Fruit de gros calibre. Chair ferme, peu juteuse, sucrée et parfumée. Variété productive et vigoureuse, résistante aux gelées printanières. Autofertile.
Sainte Catherine	Aout	Fruits de couleur jaune dorée à chair sucré, très parfumée avec un léger parfum de miel. Prunes de table et de cuisine.